

Задание в цех

Заказ № 733 -

Дата изготовления:

Выдано 19 Июнь 2023 г.

Заказ № 733 Изделие № 1 Название : Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная	
Система : Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная Текстура основная : RAL 9006 Текстура внутренняя : RAL 9006 Текстура внешняя : RAL 9006	
Заполнение: 6зак-20-6зак	
Фурнитура:	
Поворотный прижим и крышка МП-50 = Нет Крышка стоечная МП-50 = МП-5015М Крышка ригельная МП-50 = МП-5014М Способ крепления верха стойки = Монтажная пластина Тип закладных МП-65 = Штучные Тип закладных МП-50 (72) = Погонаж Алюминиевый кронштейн = Нет Стальной кронштейн = Нет Структурное остекление = Нет Шпингалет = СТН-1702 Вариант крепления закладных МП-50 = На винтах Плоский прижим МП-50 = МП-5005М Способ крепления кронштейна МП-50 = Напольный Материал кронштейна МП-50 = Стальной Способ крепления низа стойки = Монтажная пластина	
Габариты : 3950 x 3900 мм Площадь изделия : 15,41 кв.м. Количество изделий : 5 шт	

№	Артикул	Наименование	Текстура	Ориент.	Полож.	Длина, мм	Углы реза, °	Кол-во	Всего
ПРОФИЛИ									
1	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	5
10	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	5
13	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	5
19	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	5
3	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	5
	МП-5006	Профиль	Внеш:RAL 9006	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	5

7			стойки/ригеля 106 мм	Внутр:RAL 9006						
12		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	5
15		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	5
20		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
21		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
24		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
25		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
26		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
27		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
30		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
31		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
6		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1000	90 x 90	1	5
16		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1000	90 x 90	1	5
9		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1000	90 x 90	1	5
18		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1000	90 x 90	1	5
22		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	5
23		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	5
28		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	5
29		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	5
2		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	3900	90 x 90	1	5
4		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	3900	90 x 90	1	5
5		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	5
8		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	5
		МП-5006	Профиль	Внеш:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	5

11			стойки/ригеля 106 мм	Внутр:RAL 9006						
14		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	5
17		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ										
19		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	94	90 x 90	1	5
2		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	правый	94	90 x 90	1	5
7		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	94	90 x 90	1	5
4		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	левый	94	90 x 90	1	5
20		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5
20		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5
21		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5
21		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5
22		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5
22		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5
23		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5
23		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5
24		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5
24		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5
25		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	5

[illegible]

			AL						
17		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	94	90 x 90	2 10
1		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	396	90 x 90	1 5
10		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	396	90 x 90	1 5
13		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	396	90 x 90	1 5
19		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	396	90 x 90	1 5
3		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	396	90 x 90	1 5
7		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	396	90 x 90	1 5
12		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	396	90 x 90	1 5
15		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	396	90 x 90	1 5
20		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 5
21		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 5
24		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 5
25		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 5
26		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 5
27		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 5
30		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 5
31		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 5

6		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	996	90 x 90	1	5
16		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	996	90 x 90	1	5
9		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	996	90 x 90	1	5
18		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	996	90 x 90	1	5
22		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	996	90 x 90	1	5
23		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	996	90 x 90	1	5
28		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	996	90 x 90	1	5
29		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	996	90 x 90	1	5
2		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	правый	3895	90 x 90	1	5
4		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	левый	3895	90 x 90	1	5
5		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	3895	90 x 90	1	5
8		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	3895	90 x 90	1	5
11		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	3895	90 x 90	1	5
14		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	3895	90 x 90	1	5
17		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	3895	90 x 90	1	5
2		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	правый	80	90 x 90	1	5
2		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	правый	80	90 x 90	1	5
		МП-	Профиль закладной	Внеш:Неокрашенный	верт.	левый	80	90 x 90	1	5

[illegible]

15										
20		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
21		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
24		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
25		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
26		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
27		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
30		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
31		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	5
6		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1000	90 x 90	1	5
16		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1000	90 x 90	1	5
9		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1000	90 x 90	1	5
18		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1000	90 x 90	1	5
22		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	5
23		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	5
28		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	5
29		МП-5014М	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	5
2		МП-5015М	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	3900	90 x 90	1	5
4		МП-5015М	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	3900	90 x 90	1	5
5		МП-5015М	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	5
8		МП-5015М	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	5
11		МП-5015М	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	5
14		МП-5015М	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	5
		МП-	Профиль крышки	Внеш:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	5

17		5015M	стойечной	Внутр:RAL 9006						
1		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	5
10		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	5
13		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	5
19		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	5
3		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	5
7		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	5
12		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	5
15		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	5
6		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	нижний	1000	90 x 90	1	5
16		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	нижний	1000	90 x 90	1	5
9		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	верхний	1000	90 x 90	1	5
18		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	верхний	1000	90 x 90	1	5
2		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	верт.	правый	3900	90 x 90	1	5
4		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	верт.	левый	3900	90 x 90	1	5
ФУРНИТУРА										
	BC 4,2x13 сфера	Винт самонарезающий (DIN 7981)							192	960
	BC 4.2x19	Винт самонарезающий (DIN 7982)							159	795
УПЛОТНЕНИЯ										
Лента бутиловая 45мм		Лента бутиловая 45мм							41,7	208,5
МПУ-007MM		Уплотнитель (внешний)							83,4	417
МПУ-6001		Уплотнитель фасада 3 мм							68,4	342
ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ										
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный		424 x 1249		1	5
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный		424 x 1249		1	5
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный		424 x 1249		1	5
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный		424 x 1249		1	5
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный		424 x 1274		1	5
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный		424 x 1274		1	5
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный		424 x 1274		1	5

бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1274	1	5
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1249	1	5
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1249	1	5
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1249	1	5
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1249	1	5
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1024 x 1249	1	5
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1024 x 1249	1	5
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1024 x 1274	1	5
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1024 x 1274	1	5
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1024 x 1249	1	5
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1024 x 1249	1	5

Задание в цех

Заказ № 733 -

Дата изготовления:

Выдано 19 Июнь 2023 г.

Заказ № 733 Изделие № 2 Название : Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная	
Система : Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная Текстура основная : RAL 9006 Текстура внутренняя : RAL 9006 Текстура внешняя : RAL 9006	
Заполнение: 6зак-20-6зак	
Фурнитура:	
Поворотный прижим и крышка МП-50 = Нет Крышка стоечная МП-50 = МП-5015М Крышка ригельная МП-50 = МП-5014М Способ крепления верха стойки = Монтажная пластина Тип закладных МП-65 = Штульные Тип закладных МП-50 (72) = Погонаж Аллюминиевый кронштейн = Нет Стальной кронштейн = Нет Структурное остекление = Нет Шпингалет = СТН-1702 Вариант крепления закладных МП-50 = На винтах Плоский прижим МП-50 = МП-5005М Способ крепления кронштейна МП-50 = Напольный Материал кронштейна МП-50 = Стальной Способ крепления низа стойки = Монтажная пластина	
Габариты : 3950 x 4200 мм Площадь изделия : 15,86 кв.м. Количество изделий : 1 шт	

№	Артикул	Наименование	Текстура	Ориент.	Полож.	Длина, мм	Углы реза, °	Кол-во	Всего
ПРОФИЛИ									
1	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	1
10	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	1
13	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	1
7	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	1
12	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	1
15	МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	1

17		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
19		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
20		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
21		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
23		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
24		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
6		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1000	90 x 90	1	1
9		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1000	90 x 90	1	1
18		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	1
22		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	1
26		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	1225	90 x 90	1	1
16		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1450	90 x 90	1	1
3		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1450	90 x 90	1	1
25		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1450	90 x 90	1	1
4		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	3900	90 x 90	1	1
5		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	1
8		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	1
11		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	1
2		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	4200	90 x 90	1	1
14		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	4200	90 x 90	1	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ										
13		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	94	90 x 90	1	1
16		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	94	90 x 90	1	1

[illegible]

24			закладной	AL Внутр:Неокрашенный AL						
24		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	1
25		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	1
25		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	94	90 x 90	1	1
14		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	94	90 x 90	1	1
14		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	94	90 x 90	1	1
5		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	94	90 x 90	2	2
8		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	94	90 x 90	2	2
11		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	94	90 x 90	2	2
26		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	94	90 x 90	2	2
1		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	396	90 x 90	1	1
10		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	396	90 x 90	1	1
13		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	396	90 x 90	1	1
7		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	396	90 x 90	1	1
12		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	396	90 x 90	1	1
15		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	396	90 x 90	1	1
17		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1	1
19		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1	1

			Внутр:Неокрашенный AL						
20		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 1
21		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 1
23		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 1
24		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	396	90 x 90	1 1
6		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	996	90 x 90	1 1
9		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	996	90 x 90	1 1
18		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	996	90 x 90	1 1
22		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	996	90 x 90	1 1
26		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	1220	90 x 90	1 1
16		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	нижний	1446	90 x 90	1 1
3		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	1446	90 x 90	1 1
25		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	1446	90 x 90	1 1
4		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	левый	3895	90 x 90	1 1
5		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	3895	90 x 90	1 1
8		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	3895	90 x 90	1 1
11		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	3895	90 x 90	1 1
2		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный	верт.	правый	4195	90 x 90	1 1

			AL						
14		МП-5005M	Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	4195	90 x 90	1 1
2		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	правый	80	90 x 90	1 1
2		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	правый	80	90 x 90	1 1
4		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	левый	80	90 x 90	1 1
4		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	левый	80	90 x 90	1 1
5		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	80	90 x 90	1 1
5		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	80	90 x 90	1 1
8		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	80	90 x 90	1 1
8		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	80	90 x 90	1 1
11		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	80	90 x 90	1 1
11		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	80	90 x 90	1 1
14		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	80	90 x 90	1 1
14		МП-5013-02H	Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	80	90 x 90	1 1
1		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	400	90 x 90	1 1
10		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	400	90 x 90	1 1
13		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	400	90 x 90	1 1
7		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	400	90 x 90	1 1
12		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	400	90 x 90	1 1
		МП-	Профиль крышки	Внеш:RAL 9006	гориз.	верхний	400	90 x 90	1 1

15		5014M	ригельной	Внутр:RAL 9006						
17		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
19		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
20		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
21		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
23		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
24		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	400	90 x 90	1	1
6		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1000	90 x 90	1	1
9		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1000	90 x 90	1	1
18		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	1
22		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1000	90 x 90	1	1
26		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	1225	90 x 90	1	1
16		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1450	90 x 90	1	1
3		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1450	90 x 90	1	1
25		МП-5014M	Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1450	90 x 90	1	1
26		МП-5015M	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	1225	90 x 90	1	1
4		МП-5015M	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	3900	90 x 90	1	1
5		МП-5015M	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	1
8		МП-5015M	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	1
11		МП-5015M	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	3900	90 x 90	1	1
2		МП-5015M	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	4200	90 x 90	1	1
14		МП-5015M	Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	4200	90 x 90	1	1
1		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	1
		МПУ-	Вставка	Внеш:____	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	1

10		032-33	дистанционная 33 мм	Внутр: ____						
13		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш: ____ Внутр: ____	гориз.	нижний	400	90 x 90	1	1
7		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш: ____ Внутр: ____	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	1
12		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш: ____ Внутр: ____	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	1
15		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш: ____ Внутр: ____	гориз.	верхний	400	90 x 90	1	1
6		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш: ____ Внутр: ____	гориз.	нижний	1000	90 x 90	1	1
9		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш: ____ Внутр: ____	гориз.	верхний	1000	90 x 90	1	1
16		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш: ____ Внутр: ____	гориз.	нижний	1450	90 x 90	1	1
3		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш: ____ Внутр: ____	гориз.	верхний	1450	90 x 90	1	1
4		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш: ____ Внутр: ____	верт.	левый	3900	90 x 90	1	1
2		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш: ____ Внутр: ____	верт.	правый	4200	90 x 90	1	1

ФУРНИТУРА

	ВС 4,2x13 сфера	Винт самонарезающий (DIN 7981)	—				160	160
	ВС 4.2x19	Винт самонарезающий (DIN 7982)	—				134	134

УПЛОТНЕНИЯ

Лента бутиловая 45мм	Лента бутиловая 45мм			38,37	38,37
МПУ-007ММ	Уплотнитель (внешний)			76,75	76,75
МПУ-6001	Уплотнитель фасада 3 мм			61,35	61,35

ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1249	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1249	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1249	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1274	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1274	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1274	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1249	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1249	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	424 x 1249	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1024 x 1249	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1024 x 1274	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1024 x 1249	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1024 x 1249	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	1474 x 2849	1	1

Выдано 19 Июнь 2023 г.

№	Артикул	Наименование	Текстура	Ориент.	Полож.	Длина, мм	Углы реза, °	Кол-во	Всего	
ПРОФИЛИ										
9		65.02.02	Профиль рамы дверей в витраж (открывание наружу.)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1476	45 x 45	1	1
8		65.02.02	Профиль рамы дверей в витраж (открывание наружу.)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	2188	90 x 45	1	1
10		65.02.02	Профиль рамы дверей в витраж (открывание наружу.)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	2188	45 x 90	1	1
17		65.02.05	Профиль створки дверей. (Z)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	2116	45 x 45	1	1
16		65.02.06	Профиль створки дверей. (T)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	382	45 x 45	1	1
18		65.02.06	Профиль створки дверей. (T)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	382	45 x 45	1	1
		65.02.06	Профиль створки	Внеш:RAL 9006	гориз.	нижний	982	45 x 45	1	1

12			дверей. (Т)	Внутр:RAL 9006						
14		65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	982	45 x 45	1	1
13		65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	2116	45 x 45	1	1
15		65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	2116	45 x 45	1	1
19		65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	2116	45 x 45	1	1
7		65.06.01	Профиль-дверной врезной порог 14 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1339	90 x 90	1	1
3		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1450	90 x 90	1	1
5		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1450	90 x 90	1	1
6		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	1475	90 x 90	1	1
2		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	3750	90 x 90	1	1
4		МП-5006	Профиль стойки/ригеля 106 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	3750	90 x 90	1	1
ШТАПИК										
45.10.06			Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			249	90 x 90	1	1
45.10.06			Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			249	90 x 90	1	1
45.10.06			Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			849	90 x 90	1	1
45.10.06			Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			849	90 x 90	1	1
45.10.06			Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			1939	90 x 90	1	1
45.10.06			Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			1939	90 x 90	1	1
45.10.06			Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			1939	90 x 90	1	1
45.10.06			Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			1939	90 x 90	1	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ										
16		45.07.02	Профиль-дверной держатель уплотнителя	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	362	90 x 90	1	1
12		45.07.02	Профиль-дверной держатель уплотнителя	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	962	90 x 90	1	1
2		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	правый	94	90 x 90	1	1
3		МП-5004	Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	94	90 x 90	1	1
		МП-5004	Профиль ригельной	Внеш:Неокрашенный		гориз.	94	90 x 90	2	2

5		закладной	AL Внутр:Неокрашенный AL						
6		МП-5004 Профиль ригельной закладной	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	94	90 x 90	2	2
3		МП-5005M Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	гориз.	верхний	1446	90 x 90	1	1
5		МП-5005M Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		гориз.	1446	90 x 90	1	1
6		МП-5005M Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL		верт.	1470	90 x 90	1	1
2		МП-5005M Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	правый	3745	90 x 90	1	1
4		МП-5005M Профиль прижима	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	левый	3745	90 x 90	1	1
2		МП-5013-02H Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	правый	80	90 x 90	1	1
2		МП-5013-02H Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	правый	80	90 x 90	1	1
4		МП-5013-02H Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	левый	80	90 x 90	1	1
4		МП-5013-02H Профиль закладной для МП-50312, МП-5011-01, МП-5006	Внеш:Неокрашенный AL Внутр:Неокрашенный AL	верт.	левый	80	90 x 90	1	1
3		МП-5014M Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1450	90 x 90	1	1
5		МП-5014M Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		гориз.	1450	90 x 90	1	1
6		МП-5014M Профиль крышки ригельной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	1475	90 x 90	1	1
6		МП-5015M Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006		верт.	1475	90 x 90	1	1
2		МП-5015M Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	3750	90 x 90	1	1
4		МП-5015M Профиль крышки стоечной	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	3750	90 x 90	1	1
17		МП-5091-02 Тяга	Внеш:____ Внутр:____	верт.	правый	1916	90 x 90	1	1
15		МП-5091-02 Тяга	Внеш:____ Внутр:____	верт.	левый	1916	90 x 90	1	1
3		МПУ-032-33 Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	гориз.	верхний	1450	90 x 90	1	1

2		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	верт.	правый	3750	90 x 90	1	1
4		МПУ-032-33	Вставка дистанционная 33 мм	Внеш:____ Внутр:____	верт.	левый	3750	90 x 90	1	1
ФУРНИТУРА										
		45.08.05-30,8	Угловой соединитель L=30,8 мм	Неокрашенный AL					10	10
		45.08.05-6,8	Угловой соединитель L=6,8 мм	Неокрашенный AL					10	10
		BC 3,9x16	Винт самонарезающий (DIN 7982)	—					4	4
		BC 4,2x13 сфера	Винт самонарезающий (DIN 7981)	—					24	24
		BC 4,2x19 сфера	Винт самонарезающий (DIN 7981)	—					8	8
		BC 4,2x32	Винт самонарезающий (DIN 7982)	—					12	12
		BC 4,2x32 сфера	Винт самонарезающий (DIN 7981)	—					37	37
		BC 4.2x19	Винт самонарезающий (DIN 7982)	—					30	30
		СТН-0153	Петля	RAL 9006					8	8
		СТН-1850-51	Комплект фурнитуры СТН-1850-51	RAL 9006					2	2
		УС-4565-03	Выравнивающ-стягивающий угловой соединитель	—					8	8
		УС-50201	Уголок выравнивающий из нержавеющей стали	—					10	10
УПЛОТНЕНИЯ										
PB048.750-FP		Щеточный уплотнитель							1,36	1,36
PB069.1000-3P		Щеточный уплотнитель							0,52	0,52
Лента бутиловая 45мм		Лента бутиловая 45мм							11,87	11,87
МПУ-004ММ		МПУ-004ММ							9,99	9,99
МПУ-007ММ		Уплотнитель (внешний)							23,75	23,75
МПУ-45.01		Уплотнитель наружный							9,99	9,99
МПУ-45.02		Уплотнитель притвора							17,16	17,16
МПУ-6001		Уплотнитель фасада 3 мм							14,8	14,8
МПУ-6008		Уплотнитель фасада 11 мм							5,85	5,85
МПУ-64004		Уплотнитель (внешний)							5,85	5,85
ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ										
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный	231 x 1965		1	1	
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный	424 x 1499		1	1	
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный	831 x 1965		1	1	
бзак-20-бзак		СПО 32 мм бзак-20-бзак			Прозрачный	1024 x 1499		1	1	

Задание в цех

Заказ № 733 -

Дата изготовления:

Выдано 19 Июнь 2023 г.

Заказ № 733 Изделие № 4 Название : Дверь 2-ств в витраж наруж. откр.(тип 1)	Technical drawing of a 2-leaf door in a stained glass frame. The drawing shows a top-down view with dimensions: total width 1560 mm, total height 2400 mm. The left leaf is 1100 mm wide and 2328.5 mm high. The right leaf is 460 mm wide and 2328.5 mm high. The frame has a 1044 mm wide base and a 394 mm wide base for the right leaf. The door is labeled 'СТН' and '6зак-20-6зак'. The frame is labeled '1/2' and '418.60 ПрофСтрой'.
Система : Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная Текстура основная : RAL 9006 Текстура внутренняя : RAL 9006 Текстура внешняя : RAL 9006	
Заполнение: 6зак-20-6зак	
Фурнитура: Окно поворотное СТН-1850 (до 130 кг)	
Поворотный прижим и крышка МП-50 = Нет Крышка стоечная МП-50 = МП-5015М Крышка ригельная МП-50 = МП-5014М Способ крепления верх стойки = Монтажная пластина Тип закладных МП-65 = Штучные Тип закладных МП-50 (72) = Погонаж Алюминиевый кронштейн = Нет Стальной кронштейн = Нет Структурное остекление = Нет Шпингалет = СТН-1702 Вариант крепления закладных МП-50 = На винтах Плоский прижим МП-50 = МП-5005М Способ крепления кронштейна МП-50 = Напольный Материал кронштейна МП-50 = Стальной Способ крепления низа стойки = Монтажная пластина	
Габариты : 1550 x 2400 мм Площадь изделия : 3,72 кв.м. Количество изделий : 1 шт	

№	Артикул	Наименование	Текстура	Ориент.	Полож.	Длина, мм	Углы реза, °	Кол-во	Всего
ПРОФИЛИ									
3	65.02.02	Профиль рамы дверей в витраж (открытие наружу.)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1550	45 x 45	1	1
2	65.02.02	Профиль рамы дверей в витраж (открытие наружу.)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	2400	90 x 45	1	1
4	65.02.02	Профиль рамы дверей в витраж (открытие наружу.)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	2400	45 x 90	1	1
11	65.02.05	Профиль створки дверей. (Z)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	2328	45 x 45	1	1
6	65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL	гориз.	нижний	394	45 x 45	1	1

			9006						
8 	65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	394	45 x 45	1	1
10 	65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1044	45 x 45	1	1
12 	65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	верхний	1044	45 x 45	1	1
7 	65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	правый	2328	45 x 45	1	1
9 	65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	2328	45 x 45	1	1
13 	65.02.06	Профиль створки дверей. (Т)	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	верт.	левый	2328	45 x 45	1	1
1 	65.06.01	Профиль-дверной врезной порог 14 мм	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1413	90 x 90	1	1
ШТАПИК									
45.10.06		Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			261	90 x 90	1	1
45.10.06		Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			261	90 x 90	1	1
45.10.06		Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			911	90 x 90	1	1
45.10.06		Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			911	90 x 90	1	1
45.10.06		Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			2152	90 x 90	1	1
45.10.06		Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			2152	90 x 90	1	1
45.10.06		Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			2152	90 x 90	1	1
45.10.06		Штапик для заполнения 32 мм.	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006			2152	90 x 90	1	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ									
6 	45.07.02	Профиль-дверной держатель уплотнителя	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	374	90 x 90	1	1
10 	45.07.02	Профиль-дверной держатель уплотнителя	Внеш:RAL 9006 Внутр:RAL 9006	гориз.	нижний	1024	90 x 90	1	1
11 	МП-5091-02	Тяга	Внеш:____ Внутр:____	верт.	правый	2128	90 x 90	1	1
9 	МП-5091-02	Тяга	Внеш:____ Внутр:____	верт.	левый	2128	90 x 90	1	1
ФУРНИТУРА									
	45.08.05-30,8	Угловой соединитель L=30,8 мм	Неокрашенный AL					10	10

	45.08.05-6,8	Угловой соединитель L=6,8 мм	Неокрашенный AL			10	10
	BC 3,9x16	Винт самонарезающий (DIN 7982)	—			4	4
	BC 4,2x19 сфера	Винт самонарезающий (DIN 7981)	—			8	8
	BC 4,2x32	Винт самонарезающий (DIN 7982)	—			12	12
	BC 4,2x32 сфера	Винт самонарезающий (DIN 7981)	—			4	4
	СТН-0153	Петля	RAL 9006			8	8
	СТН-1850-51	Комплект фурнитуры СТН-1850-51	RAL 9006			2	2
	УС-4565-03	Выравнивающ-стягивающий угловой соединитель	—			8	8
	УС-50201	Уголок выравнивающий из нержавеющей стали	—			10	10

УПЛОТНЕНИЯ

РВ048.750-FP	Щеточный уплотнитель			1,44	1,44
РВ069.1000-3P	Щеточный уплотнитель			0,52	0,52
МПУ-004ММ	МПУ-004ММ			10,98	10,98
МПУ-45.01	Уплотнитель наружный			10,98	10,98
МПУ-45.02	Уплотнитель притвора			18,65	18,65

ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	243 x 2178	1	1
бзак-20-бзак	СПО 32 мм бзак-20-бзак	Прозрачный	893 x 2178	1	1