


Mischa | design

СОСТАВ ПРОЕКТА

1. Обмерный план
2. План с расстановкой мебели
3. План монтажа
4. План привязки и маркировки дверей и дверных проемов
5. План привязки сантехнического оборудования
6. План раскладки напольного покрытия
7. План плинтусов
8. План вентиляции, кондиционирования и отопления
9. План потолков
10. План привязки стационарных осветительных приборов
11. План распределения групп светильников и привязки выключателей
12. План размещения электроустановочных приборов и розеток
13. Ведомость электроустановочных приборов
14. Развертки стен прихожей/ кухни-гостиной
15. Развертки стен санузла
16. Комплектация сантехнического оборудования
17. Развертки стен спальни
18. Развертки стен гардероба
19. 3D Визуализации

ОБМЕРНЫЙ ПЛАН



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



несущие стены
(монолит)



существующие
перегородки

Mischa | design

Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

Обмерный план

Стадия

Лист №

Листов

ДП

1

Дата

Масштаб

Формат


13.05.2024

1:50

A3

ПЛАН С РАССТАНОВКОЙ МЕБЕЛИ

Mischa | design



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь м²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
	Общая площадь	49,2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- несущие стены (монолит)
- существующие перегородки

Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

План с
расстановкой
мебели

Стадия

Лист №

Листов

ДП

2

Дата

Масштаб

Формат


13.05.2024

1:50

A3


ПЛАН МОНТАЖА ПЕРЕГОРОДОК

Mischa | design




- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- несущие стены (монолит)
 - существующие перегородки
 - возводимые перегородки 100мм
 - возводимые перегородки из ГКЛ
 - штукатурка (условный слой 10мм)
 - размер без учета штукатурки

Рекомендованный узел 1. Порог душевого поддона.



ПРИМЕЧАНИЯ

- Стены возводить из пеноблока толщиной 100мм. (если не указано иного) с использованием цементно-песчаного раствора
- Толщины возводимых перегородок даны без учета отделки.
- Все размеры уточнить на месте.
- Все размеры дверных проемов и дверей уточнить после согласования технической документации фирмы производителя. Высота дверных проемов дана от уровня чистого пола.
- Во всех помещениях соблюсти углы 90°, если нет иных указаний.
- За отметку чистого пола принять отметку +100 от уровня существующего пола.



Дизайн-проект
апартаментов на Динамо


План монтажа
перегородок

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь м²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
Общая площадь		49,2

Стадия	Лист №	Листов
ДП	3	
Дата	Масштаб	Формат
27.05.2024	1:50	A3

ПЛАН ПРИВЯЗКИ И МАРКИРОВКИ ДВЕРЕЙ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- несущие стены (монолит)
- существующие перегородки
- существующие перегородки 100мм

ВЕДОМОСТЬ ДВЕРЕЙ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

Марка поз.	Размер проема в кладке ШхВ мм.	Марка поз.	Размер полотна ШхВ мм.	Описание	Изображение
ПР-1	995x2290 Существующий проем входной двери	ДВ-1 входная	870x2200	Замена внутренней панели на чистовом этапе ремонта	
ПР-2	800x2160	ДВ-2	700x2100	Дверь Invisible под покраску Ручка черная, предусмотреть сантехническую завертку и магнитный стоппер	
ПР-3	1300x2000	ДВ-3	1300x2000	Дверь распашная, двустворчатая металлическая Стекло матовое (См. Визуализации)	
ПР-4	800x2100	ДВ-4	850x2100	Дверь раздвижная, металлическая Стекло матовое (См. Визуализации)	

Mischa | design

Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

План привязки и
маркировки
дверей и
дверных проемов


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь м²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
	Общая площадь	49,2

Стадия	Лист №	Листов
ДП	4	
Дата	Масштаб	Формат
27.05.2024	1:50	A3

ПЛАН ПРИВЯЗКИ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Mischa | design



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Чертеж смотреть совместно с листами разверток и тех. картами.
2. Все коммуникации вести по стене вштробленными.
3. Выводы отцентровать относительно стен, к которым они привязаны, если не указано иного.
4. Высоты уточнить по тех. картам производителей выбранных моделей.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- канализационная труба
- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо


План привязки
сантехнического
оборудования

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


№	Название	Площадь м²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
Общая площадь		49,2

Стадия	Лист №	Листов
ДП	5	
Дата	Масштаб	Формат
27.05.2024	1:50	A3

ПЛАН РАССКЛАДКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ПРИМЕЧАНИЯ

- Площади напольных покрытий даны без учета запаса. Запас согласовать с компанией поставщика.
- Стык разных напольных покрытий располагать строго по центру дверного полотна.
- При устройстве стяжки учитывать разную толщину напольных покрытий.
- Стыки напольных покрытий делать в уровень.
- Швы для укладки плитки 1-2мм. В мокрых зонах использовать эпоксидную затирку.
- Цвет затирки подбирается на месте, если не указано иное.
- Подготовить пол под плитку/паркетную доску с учетом указания точной высоты напольного покрытия во избежание порожков.
- Во влажных помещениях предусмотреть гидроизоляцию пола с заведением на стены на 150 мм.

Тип	Изображение	Наименование	Площадь М²
Тип 1		Керамогранит Creto Gevorg Brown 19,4x120 непол.	29,77 м²
Тип 2		ВИНИЛОВЫЙ ЛАМИНАТ AQUAFLOOR AF3208N	14,27 м²
Тип 3		КЕРАМОГРАНИТ ITALON Лаза Натуральный 60x120 см	6,04 м²

Mischa | design

Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

План раскладки
напольного
покрытия


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь м²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
	Общая площадь	49,2

Стадия	Лист №	Листов
ДП	6	
Дата	Масштаб	Формат
27.05.2024	1:50	A3

ПЛАН ПЛИНТУСОВ

Mischa | design



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

----- плинтус

Мастер спальня/ гардероб
12,5
Кухня-гостиная
9,5
Прихожая 3,5
Итого 25,5 п.м.

- ПРИМЕЧАНИЯ
- 1. Чертеж смотреть совместно с листами разверток и тех. картами.
 - 2. Предусмотреть запас 10%.
 - 3. Перед заказом проверить все размеры по месту.

W06-100 БЕЛЫЙ
ПЛИНТУС ИЗ МДФ
DEARTIO WHITE



Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

План плинтусов

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь м²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
Общая площадь		49,2

Стадия

Лист №

Листов

ДП

7

Дата


Масштаб

Формат

27.05.2024

1:50

A3




1. Радиаторы устанавливаются по центру окна, а так же по центру высоты чистого пола и подоконника.
2. Место установки кондиционера (внутреннего блока) согласовать со специалистом.
3. Смотреть совместно с развертками по каждому помещению.
4. Смотреть совместно с планом распределения групп светильников и привязки выключателей.

№	Название	Площадь м ²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
	Общая площадь	49,2

Стадия	Лист №	Листов
ДП	8	
Дата	Масштаб	Формат
27.05.2024	1:50	A3

ПЛАН ПОТОЛКА

Mischa | design




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- понижение уровня потолка на 100мм, конструкция из ГКЛ
- понижение уровня потолка на 100 мм, конструкция из ВГЛК
- существующая несущая балка отделка панелями под дерево
- оштукатуривание, покраска в цвет потолка
- оштукатуривание, покраска в цвет потолка

ПРИМЕЧАНИЯ

- Все размеры уточнять по месту.
- Предусмотреть закладные под люстры, карнизы технические для штор и прочие установочные изделия.
- Все размеры даны от уровня чистого пола, если не указано иное.
- Все покрытия белого матового цвета, если не указано иное.

УЗЕЛ-1



ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

№	Изображение	Наименование	Кол-во
1		ГКЛ	40,22 м²
2		ВГЛ	3,74 м²

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо


План потолка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь м²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
	Общая площадь	49,2

Стадия	Лист №	Листов
ДП	9	
Дата	Масштаб	Формат
27.05.2024	1:50	A3

ПЛАН ПРИВЯЗКИ СТАЦИОНАРНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Выключатели устанавливаются на высоту от уровня чистового пола, необходимая высота указана рядом с каждой розеткой.
2. Привязка блока розеток дана по центральной, вертикальной и горизонтальной оси блока.
3. Смотреть совместно с листами разверток по помещениям.
4. Все размеры даны от уровня чистого пола, если не указано иное.
5. Расположение электровыводов по кухне уточнить у фирмы-производителя.
6. Размещение трансформаторов обязательно согласовать со специалистом. Предпочтительное расположение рядом с эл. щитком.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- вывод провода для подсветки
- диффузор - вентиляция принудительная
- LED подсветка

вывод для подсветки рабочей поверхности кухни (см. развертки кухни-гостиной)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ/ВЕДОМОСТЬ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Обозначение	Изображение	Наименование	Кол-во
		Подвесной светильник Gerhard	1
		Встраиваемый светильник Dot GU10 2x50Вт	9
		Встраиваемый светильник Zoom GU10 1x50Вт IP 65	5
		Подвесной светильник Halo	1
		Настенный светильник (бра) Mollis	1
		Настенный светильник (бра) Mira	2
		Шинопровод 2м Exilite низкопрофильный подвесной круглый	20,1 м.п.
		Трековый светильник Parete	16
		Трековый светильник Plato	1
		Трековый светильник Focus T	2

Mischa | design

Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

План привязки
стационарных
осветительных
приборов

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь м²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
	Общая площадь	49,2

Стадия

Лист №

Листов

ДП

10

Дата

Масштаб


Формат

28.05.2024

1:50

A3

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП СВЕТИЛЬНИКОВ И ПРИВЯЗКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- вывод провода для подсветки
- диффузор - вентиляция принудительная
- LED подсветка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- выключатель одноклавишный проходной (с двух мест)
- выключатель одноклавишный перекрестный (с трех мест)
- выключатель двухклавишный проходной (с двух мест)
- выключатель двухклавишный перекрестный (с трех мест)
- принудительная вентиляция
- Мастер кнопка
- Регулятор теплого пола
- Розетка силовая 220В
- Розетка силовая 220В. влагозащищенная
- Розетка USB

1.1; 1.2 Номерация групп света

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Выключатели устанавливаются на высоту от уровня чистового пола, необходимая высота указана рядом с каждой розеткой.
2. Привязка блока розеток дана по центральной, вертикальной и горизонтальной оси блока.
3. Смотреть совместно с листами разверток по помещениям.
4. Все размеры даны от уровня чистого пола, если не указано иное.
5. Расположение электровыводов по кухне уточнить у фирмы-производителя.
6. Размещение трансформаторов обязательно согласовать со специалистом. Предпочтительное расположение рядом с эл. щитком.

Mischa | design

Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

План распределения
групп светильников и
привязки выключателей

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь м²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
	Общая площадь	49,2

Стадия

Лист №

Листов

ДП

11

Дата

Масштаб

Формат


28.05.2024

1:50

A3

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ПРИБОРОВ И РОЗЕТОК

Mischa | design



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- вывод провода для подсветки
 - диффузор -вентиляция принудительная
 - LED подсветка
 - выключатель одноклавишный
 - выключатель двухклавишный
 - выключатель одноклавишный проходной (с двух мест)
 - выключатель одноклавишный перекрестный (с трех мест)
 - выключатель двухклавишный проходной (с двух мест)
 - выключатель двухклавишный перекрестный (с трех мест)
 - принудительная вентиляция
 - Мастер кнопка
 - Регулятор теплого пола
 - Розетка силовая 220В
 - Розетка силовая 220В. влагозащищенная
 - Розетка USB
 - 1.1; 1.2 Номерация групп света

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Выключатели устанавливаются на высоту от уровня чистового пола, необходимая высота указана рядом с каждой розеткой.
2. Привязка блока розеток дана по центральной, вертикальной и горизонтальной оси блока.
3. Смотреть совместно с листами разверток по помещениям.
4. Все размеры даны от уровня чистого пола, если не указано иное.
5. Расположение электровыводов по кухне уточнить у фирмы-производителя.
6. Размещение трансформаторов обязательно согласовать со специалистом. Предпочтительное расположение рядом с эл. щитком.

Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

План размещения
электроустановочных
приборов и розеток

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь м²
1	Прихожая	2,14
2	Кухня-гостиная	27,36
3	Санузел	4,26
4	Мастер спальня	10,68
5	Гардероб	3,50
	Общая площадь	49,2

Стадия

Лист №

Листов

ДП

12

Дата

Масштаб

Формат

28.05.2024

1:50

A3

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ПРИБОРОВ И РОЗЕТОК

Изображение	Описание	Количество
	РАМКА 1-АЯ (ОДИНАРНАЯ) , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	13
	РАМКА 2-АЯ (ДВОЙНАЯ) , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	4
	РАМКА 3-АЯ (ТРОЙНАЯ) , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	5
	РАМКА 4-АЯ (ЧЕТВЕРНАЯ) , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	2
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	4
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ ,ПРОХОДНОЙ (С ДВУХ МЕСТ) , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	2
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ ,ПЕРЕКРЕСТНЫЙ (С ТРЕХ МЕСТ) , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	1
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	4
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-КЛАВИШНЫЙ , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	1
	РОЗЕТКА 1-АЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ , С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ (ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ) , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	25
	РОЗЕТКА 1-АЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ , С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, КРЫШКОЙ IP44, ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	2
	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ 2-АЯ КАТ.5Е, RJ-45 (ИНТЕРНЕТ) , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	2
	РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОХОДНАЯ TV 4 DB , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	1
	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД , КАРБОН, СЕРИЯ ATLAS DESIGN, SCHNEIDER ELECTRIC	2

ПРИМЕЧАНИЯ

Перед заказом сделать повторный просчет по месту и согласовать с менеджером поставщика.

Mischa | design

Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

Ведомость
электроустановочных
приборов и розеток

Стадия

Лист №

Листов

ДП

13

Дата

Масштаб


Формат

28.05.2024

1:50

A3

РАЗВЕРТКИ СТЕН КУХНИ-ГОСТИНОЙ/ ПРИХОЖЕЙ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обозначение	Изображение	Наименование	Площадь/ кол-во
		Краска Little Greene цвет LG 106, Cauze	77, 53 м²
		Краска Little Greene цвет LG 129, Shirting	13, 82 м²
		КЕРАМОГРАНИТ ITALON Лаза Натуральный 60x120 см	2,00 м²

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- ⊗ терморегулятор
- ⊗ розетка
- вывод провода

Mischa | design

Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

Развертки стен
кухни-гостиной/
прихожей

Стадия

Лист №

Листов

ДП

14

Дата

Масштаб


Формат

29.05.2024

1:50

A3

РАЗВЕРТКИ СТЕН САУЗЛА




4,56 м²

25,56 м²

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

- выключатель одноклавишный
- ▣ выключатель двухклавишный
- ⊠ терморегулятор
- ⊞ розетка
- вывод провода

СХЕМА РАСКЛАДКИ ПЛИТКИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обозначение	Изображение	Наименование	Площадь/ кол-во
		Краска Little Greene цвет LG 129, Shirting	4, 56 М²
		КЕРАМОГРАНИТ ITALON Лаза Натуральный 60x120 см	25,56 М²

Mischa | design

Заказчик

Дизайнер

Мищенко
Варвара

Дизайн-проект
апартаментов на Динамо

Развертки стен
санузла

Стадия

Лист №

Листов

ДП

15

Дата

Масштаб

Формат

29.05.2024

1:50

A3

КОМПЛЕКТАЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Душевая система Boheme Spectre 458-MW Белый матовый



Полотенцесушитель Сунержа Нюанс 3.0 1800x85 черный матовый



Инсталляция Tese Profil 9300302 для подвесного унитаза



Смеситель для раковины Boheme Spectre 451-MW Белый матовый



Раковина Salini Marea 55 09 1802209M Белая матовая



Клавиша смыва Tese Now 9240407 для унитаза Черная матовая



Унитаз Ceramicanova Long CN3015 подвесной с сиденьем Микролифт

Душевой лоток Tese Linus 70 15103079 с решеткой Хром




Mischa | design

<i>Заказчик</i>		
<i>Дизайнер</i>	<i>Мищенко Варвара</i>	
<i>Дизайн-проект апартаментов на Динамо</i>		
<i>Развертки стен санузла</i>		
<i>Стадия</i>	<i>Лист №</i>	<i>Листов</i>
<i>ДП</i>	<i>16</i>	
<i>Дата</i>	<i>Масштаб</i>	<i>Формат</i>
<i>29.05.2024</i>	<i>1:50</i>	<i>A3</i>

РАЗВЕРТКИ СТЕН СПАЛЬНИ

Mischa | design



СПЕЦИФИКАЦИЯ


Обозначение	Изображение	Наименование	Площадь/ кол-во
		Краска Little Greene цвет LG 106, Cauze	38, 13 м²
		Краска Little Greene цвет LG 129, Shirting	5, 50 м²

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

- выключатель одноклавишный
- ▣ выключатель двухклавишный
- ⊠ терморегулятор
- ⊞ розетка
- ↪ вывод провода

Заказчик		
Дизайнер		Мищенко Варвара
Дизайн-проект апартаментов на Динамо		
Развертки стен спальни		
Стадия	Лист №	Листов
ДП	17	
Дата	Масштаб	Формат
29.05.2024	1:50	A3

РАЗВЕРТКИ СТЕН ГАРДЕРОБА



УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

- выключатель одноклавишный
- ▣ выключатель двухклавишный
- ⊠ терморегулятор
- ⊞ розетка
- ↪ вывод провода

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обозначение	Изображение	Наименование	Площадь/ кол-во
		Краска Little Greene цвет LG 106, Cauze	27, 10 м²

Mischa | design

Заказчик			
Дизайнер		Мищенко Варвара	
Дизайн-проект апартаментов на Динамо			
Развертки стен гардероба			

























